



§ 普通コンクリート（AE減水剤）

呼び強度	スランプ: 5 ~ 21 cm ・ 粗骨材の最大寸法: 20, 25, 40 mm					
	普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 (呼び強度を保証する材齢:28日)			早強ポルトランドセメント (呼び強度を保証する材齢:7日)		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
18	24,000	28,500	29,500	25,000	29,500	30,500
21	24,500	29,000	30,000	25,500	30,000	31,000
24	25,000	29,500	30,500	26,000	30,500	31,500
27	25,500	30,000	31,000	26,500	31,000	32,000
30	26,000	30,500	31,500	27,000	31,500	32,500
33	26,500	31,000	32,000	27,500	32,000	33,000
36	27,000	31,500	32,500	28,000	32,500	33,500

§ 普通コンクリート（高性能AE減水剤）

呼び強度	スランプ: 5 ~ 21 cm ・ 粗骨材の最大寸法: 20, 25, 40 mm					
	普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 (呼び強度を保証する材齢:28日)			早強ポルトランドセメント (呼び強度を保証する材齢:7日)		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
27	26,500	31,000	32,000	27,500	32,000	33,000
30	27,100	31,600	32,600	28,100	32,600	33,600
33	27,800	32,300	33,300	28,800	33,300	34,300
36	28,600	33,100	34,100	29,600	34,100	35,100
40	29,500	34,000	35,000	30,500	35,000	36,000
42	30,500	35,000	—	31,500	36,000	—
45	31,600	36,100	—	32,600	37,100	—

§ 地域区分

- A地区 … 松阪市（旧松阪市・旧嬉野町の一部・旧三雲町の一部），明和町，多気町（旧多気町）  
 B地区 … 松阪市（旧飯南町），多気町（旧勢和村），大台町（旧大台町・旧宮川村東部），  
 大紀町（旧大宮町・旧大内山村・旧紀勢町北部）  
 C地区 … 松阪市（旧飯高町），大台町（旧宮川村西部），大紀町（旧紀勢町錦地区）

§ 舗装コンクリート (AE減水剤)

品質 呼び強度	スランプ: 2.5, 6.5 cm ・ 粗骨材の最大寸法: 20, 25, 40 mm					
	普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 (呼び強度を保証する材齢:28日)			早強ポルトランドセメント (呼び強度を保証する材齢:7日)		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
曲げ4.5	27,500	32,000	33,000	28,500	33,000	34,000

§ 規格外品 (指定配合)

品質 呼び強度	スランプ: 5 ~ 21 cm ・ 粗骨材の最大寸法: 20, 25, 40 mm					
	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種			早強ポルトランドセメント		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
呼び強度16 (含 C=170kg/m <sup>3</sup> 以上)	23,500	28,000	29,000	24,500	29,000	30,000

§ モルタル

セメントの種類 呼び方	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種			早強ポルトランドセメント		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
1 : 1 モルタル	35,000	40,500	43,500	38,000	43,500	46,500
1 : 2 モルタル	29,000	34,500	37,500	31,500	37,000	40,000
1 : 2.5 モルタル	28,000	33,500	36,500	30,000	35,500	38,500
1 : 3 モルタル	27,000	32,500	35,500	28,500	34,000	37,000
1 : 4 モルタル	26,000	31,500	34,500	27,500	33,000	36,000
1 : 4 吹付モルタル	27,000	32,500	35,500	28,500	34,000	37,000

記 事

- 表示価格には、消費税は含まれておりません。消費税は代金請求時に別枠で表示し、表示価格との合計額を取引価格とします。
- 原材料価格等情勢に大幅な変動が生じた場合は、別途協議をお願いします。
- 価格は毎年4月1日に見直しを行い、以後は新価格を適用させていただきます。
- 価格表の普通コンクリート(AE減水剤)、舗装コンクリート(AE減水剤)、普通コンクリート(高性能AE減水剤)は、工場に常備する原材料を使用した場合であり、常備していないセメント・骨材・化学混和剤等を指定された場合は別途協議をお願いします。
- 軽量コンクリートについては、中勢生コンクリート協同組合にお尋ねください。
- 粗骨材の最大寸法が10mmまたは15mmの普通コンクリート (AE減水剤) は、500円アップです。
- エアモルタルの単価および1運搬車あたりの価格については、協同組合にお問い合わせください。その際に、エア混入後の配合や混入空気量を教えていただきます。
- 表記のない配合の価格については、中勢生コンクリート協同組合または出荷担当工場にお尋ねください。

附帯事項（料金割増価格表）

1.特定化学混和剤・混和材投入プラント使用料（材料・荷上げ・投入は需要家の支給・負担）		300 円/m <sup>3</sup>
2.ブレンコンクリート・消波ブロック等		500 円/m <sup>3</sup>
3.1 DAY PAVE	普通セメント 早強セメント	7,000 円/m <sup>3</sup> ～ 8,500 円/m <sup>3</sup> ～
4.ポーラスコンクリート	植生用 舗装用	5,000 円/m <sup>3</sup> 6,500 円/m <sup>3</sup>
5.パーライト、スカイモルタル、エアモルタル等のかくはん		3,000 円/m <sup>3</sup>
6.流動化剤、ファイバー、色粉、炭等のかくはん		300 円/m <sup>3</sup>
7.No5又は水中不分離性コンクリートの生コン車洗浄		30,000 円/車
8.No6に関する生コン車洗浄（流動化剤を除く）		5,000 円/車
9.工場渡し		▲1,000 円/m <sup>3</sup>
10.小型車・中型車割増	小型車(3 t)車 中型車(4 t～8 t)車	5,000 円/m <sup>3</sup> 1,500 円/m <sup>3</sup>
11.少量割増	生コンクリート1.0m <sup>3</sup> 未満 先行モルタル1.0m <sup>3</sup> 未満	4,000 円/車 4,000 円/車
12.移動や遅延	1運搬車が荷卸地点を移動する場合、2か所目からの追加料金 荷卸し時間が1時間以上2時間未満 荷卸し時間が2時間以上3時間未満 荷卸し時間が3時間以上4時間未満	2,000 円/移動 5,000 円/車 10,000 円/車 35,000 円/車
13.ダンプ割増（舗装・RCCP・RCD等で工場がダンプを手配する場合）		外注依頼
14.時間外割増料金 打設を開始し、打設完了時刻が時間区分をまたいだ場合は、それぞれの基本料金を加算させていただきます。 例打設開始PM11:00、打設完了AM6:30の場合 基本料金：300,000+100,000=400,000円	時間区分 夕方 夜間 深夜 早朝	打設開始時刻 PM 5:00 ～ PM 7:00 PM 7:00 ～ PM 10:00 PM 10:00 ～ AM 5:00 AM 5:00 ～ AM 7:00
		基本料金 (円/回) 0 200,000 300,000 100,000
		割増料金 (円/m <sup>3</sup> ) 2,000 2,000 2,000 2,000
15.休日出勤（AM8:00からPM5:00）※時刻は打設開始 時間外は別途上記割増を加算 直前のキャンセル連絡は基本料金をいただきます	基本追加	200,000 円/回 2,000 円/m <sup>3</sup>
16.年末年始（12/31～1/3をのぞく）・お盆・ゴールデンウィーク（AM8:00からPM5:00） ※時刻は打設開始 時間外は別途上記割増を加算 ※その他の休日は、中勢生コンクリート協同組合または出荷担当工場にお尋ねください ※キャンセルは打設前日の午前11時までとし、それ以降のキャンセル連絡は100,000円/回とします。休日が重なる場合は、直近の工場稼働日の午前11時までといたします。	基本追加	500,000 円/回 2,000 円/m <sup>3</sup>
17.悪路・山間部		2,000 円/m <sup>3</sup>
18.アジテータ車による水運搬	小・中型車 大型車	9,000 円/車 12,000 円/車
19.散水車（自給式）による水の引取り	約2m <sup>3</sup>	2,000 円/車
20.単位セメント量指定モルタル 単位セメント量に応じて1:3モルタルの単価に増減します。詳細は中勢生コンクリート協同組合へお尋ねください。		
21.キャンセル料 通常稼働のキャンセルについては打設前日*の午前11時までにご連絡ください。 ※休日が重なる場合、直近の工場稼働日といたします。 以降にキャンセルする場合は、右表の料金をいただきます。 なお、キャンセル対象の現場とは、工区や棟の別であり、工場ごとにキャンセルの対象といたします。		30m <sup>3</sup> 以上、100m <sup>3</sup> 未満 150,000円/現場 100m <sup>3</sup> 以上、300m <sup>3</sup> 未満 250,000円/現場 300m <sup>3</sup> 以上、500m <sup>3</sup> 未満 350,000円/現場 500m <sup>3</sup> 以上、700m <sup>3</sup> 未満 450,000円/現場 700m <sup>3</sup> 以上、900m <sup>3</sup> 未満 850,000円/現場 900m <sup>3</sup> 以上 1,000,000円/現場
※現場で荷卸しされずに生コン車に残ったコンクリートについて お客様がご不要である意思表示していただいた場合には、残ったコンクリートの量の多少に関わらず、そのまま生コン車で持ち帰り、有効利用を含め適正に処理いたします。 一方で、ポンプ車の洗浄水を残ったコンクリートに加えた場合は、現場で一旦荷卸ししたコンクリートやモルタルなどを産業廃棄物として引き取る場合と同様に、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等に則り、事前の委託契約やマニュアルの発行等が必要となります。		